ALCER Federación Nacional

VACUNAS RECOMENDADAS PERSONAS CON UN TRASPLANTE DE RIÑÓN

Las personas que van a ser receptor de un trasplante de riñón presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, que sean más graves y puedan comprometer la supervivencia del órgano trasplantado. Existen vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces y por lo tanto están especialmente recomendadas. Se recomienda administrarlas antes del trasplante, o a partir de los 3-6 meses posteriores al trasplante, según el tipo de vacunas, porque durante los primeros meses la respuesta a la vacuna es más baja. Consulta con tu médico y/o tu enfermera/o de referencia para valorar tu caso particular, ya que puede haber vacunas adicionales a las recogidas a continuación.

GRIPE

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante. También recomendado para los convivientes.

SARS-COV-2 (COVID-19)

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante. También recomendado para los convivientes.

NEUMOCOCO

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.

HEPATITIS B

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.

Referencias:
Ministerio de Sanidad

01 Tipo de vacuna **inactivada**, se administra anualmente.

02 Tipo de vacuna inactivada, se indica seguir con las recomendaciones de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad.

03 Tipo de vacuna **inactivada.** A día de hoy existen varios preparados de vacunas antineumocócicas y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de vacunación previos. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente.

04 Tipo de vacuna inactivada, A día de hoy existen varios preparados de vacunas frente a hepatitis B y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de enfermedad pasada o vacunación previos. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente.

Se recomienda revisar la vacunación de los convivientes de los pacientes en ERCA y diálisis, sobre todo lo relacionado con la vacunación frente a sarampión, varicela, gripe y COVID-19.

ALCER
Federación Nacional

VACUNAS RECOMENDADAS PERSONAS CON UN TRASPLANTE DE RIÑÓN

Las personas que van a ser receptor de un trasplante de riñón presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, que sean más graves y puedan comprometer la supervivencia del órgano trasplantado. Existen vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces y por lo tanto están especialmente recomendadas. Se recomienda administrarlas antes del trasplante, o a partir de los 3-6 meses posteriores al trasplante, según el tipo de vacunas, porque durante los primeros meses la respuesta a la vacuna es más baja. Consulta con tu médico y/o tu enfermera/o de referencia para valorar tu caso particular, ya que puede haber vacunas adicionales a las recogidas a continuación.

DIFTERIA- TÉTANOS (dT)

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.

HERPES ZÓSTER

Es segura y aporta un beneficio. Vacunar a partir de los 3 meses del trasplante.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Es segura y aporta un beneficio. Indicada para mujeres hasta los 45 años.

05 Tipo de vacuna **inactivada**, se vacunará según los antecedentes previos de vacunación.

06 Tipo de vacuna **inactivada**, se administra dos dosis con pauta de 0-2 meses.

07 Tipo de vacuna inactivada, se administra en 3 dosis con dos posibles pautas. 0-1-6 meses o 0-2-6 meses.

Referencias:
Ministerio de Sanidad

REVISADO POR: ***AVALADO POR:***

Se recomienda revisar la vacunación de los convivientes de los pacientes en ERCA y diálisis, sobre todo lo relacionado con la vacunación frente a sarampión, varicela, gripe y COVID-19.